

80%
TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG



THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG



ĐIỆN GIA DỤNG



Mục lục

(A) THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

- (5) — (19) Đèn LED Dân Dụng
- (20) — (20) Đèn LED Công Nghiệp
- (21) — (24) Đèn LED Chiếu Sáng Ngoài Trời
- (25) — (26) Đèn LED tường
- (26) — (26) Đèn LED Âm Tường Cầu Thang
- (27) — (27) Đèn LED Chỉ Dẫn, Sự Cố
- (28) — (28) Đèn LED Trang Trí

(B) ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG

- (29) — (30) Quạt trần
- (31) — (31) Vợt muỗi cao cấp
- (31) — (32) Bếp điện từ, ấm siêu tốc, ổ cắm đa năng
- (33) — (33) Quạt hút gió
- (34) — (34) Đèn sưởi nhà tắm
- (35) — (35) Đèn bàn học sinh





Kính gửi: Quý khách hàng

Lời đầu tiên, **Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á - Asia lighting** xin gửi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng và đối tác. Cùng trong xu thế hội nhập thế giới về việc ứng dụng khoa học công nghệ để đưa ra những sản phẩm tiết kiệm năng lượng, độ bền cao, thiết kế đẹp, chi phí hợp lý. **Asia lighting** được thành lập và hoạt động với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm đèn LED và thiết bị điện dân dụng.

Công nghệ LED từ khi bắt đầu xuất hiện trên thị trường Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung, đã và đang nhanh chóng khẳng định được ưu thế trên thị trường đèn chiếu sáng vì tính năng ưu việt: tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện môi trường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có rất nhiều sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm soát chất lượng nên người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp rất khó khăn để lựa chọn đâu là những sản phẩm đạt chất lượng do những nhà máy chuyên nghiệp sản xuất.

Chúng tôi tự hào là một trong rất ít doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp sản xuất và lắp ráp các sản phẩm đèn LED bằng công nghệ thiết bị hiện đại, tuân thủ theo đúng mô hình tiêu chuẩn Nhà nước quy định. Việc quyết định đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất và lắp ráp đèn LED giúp chúng tôi có thể chủ động quản lý chất lượng sản phẩm đến tận tay khách hàng, đảm bảo sẵn sàng cung ứng cho thị trường với số lượng lớn. Danh mục sản phẩm Asia lighting bao gồm các loại sản phẩm đèn LED sử dụng cho chiếu sáng dân dụng, công nghiệp, đô thị, trang trí và các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm của Công ty chúng tôi có nhiều mẫu mã, màu sắc đa dạng phong phú. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi trước khi đưa ra thị trường đều được kiểm định chất lượng bởi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng số 1 Tổng cục đo lường chất lượng.

Với những cam kết trên, Asia lighting mong muốn chung sức tạo nên một thương hiệu chất lượng trên thị trường LED Việt.

Rất hân hạnh được phục vụ, hợp tác với Quý khách hàng và Doanh nghiệp đối tác!

Quatest 1
Số: 19/3801/TN2-11

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

Đơn hàng LED 18W
Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á

1. Tên mẫu thử: 01
2. Khách hàng: Asia Lighting
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ghi nhận: 09/07/2019
5. Ngày nhận mẫu: 09/07/2019
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 10/07/2018 + 26/07/2019

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, phổ ở điện áp nguồn 220V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015	$\leq 150 \pm 10\% = 165$	150,66
1.1	Công suất tiêu thụ	W	A	---	0,7095
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	A	---	0,0666
1.3	Hệ số công suất	Im	K	---	11,390
1.4	Quang thông	lm	W	---	8,253
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	---	---	75,3
1.6	Hệ số tái màu (CRI)	Im/W	---	---	75,601
1.7	Hiệu suất phát sáng	---	---	---	---

Hồ NH, ngày 26/07/2019
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

Quatest 1
Số: 19/3801/TN2-07

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

Đơn hàng LED 20W
Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á

1. Tên mẫu thử: 01
2. Khách hàng: Asia Lighting
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ghi nhận: 09/07/2019
5. Ngày nhận mẫu: 09/07/2019
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 10/07/2018 + 26/07/2019

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, phổ ở điện áp nguồn 220V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015	$\leq 200 \pm 10\% = 220$	197,95
1.1	Công suất tiêu thụ	W	A	---	0,9334
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	A	---	0,0608
1.3	Hệ số công suất	Im	K	---	17,150
1.4	Quang thông	lm	W	---	8,212
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	---	---	82,4
1.6	Hệ số tái màu (CRI)	Im/W	---	---	86,617
1.7	Hiệu suất phát sáng	---	---	---	---

Hồ NH, ngày 26/07/2019
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

Quatest 1
Số: 19/3801/TN2-10

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

Đơn hàng LED 18W
Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á

1. Tên mẫu thử: 01
2. Khách hàng: Asia Lighting
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ghi nhận: 09/07/2019
5. Ngày nhận mẫu: 09/07/2019
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 10/07/2018 + 26/07/2019

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, phổ ở điện áp nguồn 220V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015	$\leq 100 \pm 10\% = 110$	98,59
1.1	Công suất tiêu thụ	W	A	---	0,4386
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	A	---	0,0614
1.3	Hệ số công suất	Im	K	---	9,699
1.4	Quang thông	lm	W	---	6,644
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	---	---	75,7
1.6	Hệ số tái màu (CRI)	Im/W	---	---	75,675
1.7	Hiệu suất phát sáng	---	---	---	---

Hồ NH, ngày 26/07/2019
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

Quatest 1
Số: 18/1464/TN2-03

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

Đơn hàng LED 20W
Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á

1. Tên mẫu thử: 01
2. Khách hàng: Asia Lighting
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ghi nhận: 05/04/2018
5. Ngày nhận mẫu: 05/04/2018
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 09/04/2018 + 07/05/2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, màu đo ở điện áp nguồn 220V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015	$\leq 20 \pm 10\% = 22$	17,8
1.1	Công suất tiêu thụ	W	A	---	1,186
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	A	---	0,435
1.3	Hệ số công suất	Im	K	---	1,620
1.4	Quang thông	lm	W	---	4,231
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	---	---	81,7
1.6	Hệ số tái màu (CRI)	Im/W	---	---	91,01
1.7	Hiệu suất phát sáng	---	---	---	---

Hồ NH, ngày 07/05/2018
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân

Quatest 1
Số: 18/5474/TN2


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

Đơn hàng LED panel 30Wx1200 48W
Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Châu Á

1. Tên mẫu thử: 01
2. Khách hàng: Asia Lighting
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ghi nhận: 03/12/2018
5. Ngày nhận mẫu: 03/12/2018
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 04/12/2018 + 17/12/2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, phổ ở điện áp nguồn 220V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015	$\leq 48 \pm 10\% = 52,8$	47,8
1.1	Công suất tiêu thụ	W	A	---	0,506
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	A	---	0,430
1.3	Hệ số công suất	Im	K	---	4,038
1.4	Quang thông	lm	W	---	7,048
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	---	---	85,3
1.6	Hệ số tái màu (CRI)	Im/W	---	---	84,48
1.7	Hiệu suất phát sáng	---	---	---	---

Hồ NH, ngày 17/12/2018
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Xuân



ĐÈN TRÒN TRANG TRÍ



ĐÈN TRÒN 1W

Chíp LED Taiwan.
Góc sáng rộng. BH 24 tháng



ĐÈN TRÒN 4W - E14

Chíp LED Taiwan.
Góc sáng rộng. BH 24 tháng



ĐÈN TRÒN 4W - ĐỔI MÀU

Góc sáng rộng 270°.
Tự động chuyển màu. BH 12 tháng



ĐT5 - KIỂU NẾN

Chíp LED Taiwan.
Góc sáng rộng. BH 24 tháng

STT	Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
1	ĐT1	1W	70	Ø45	18.000	Trắng, vàng, x.dương, x.lá, đỏ	100
2	ĐT4-E14	4W	118	Ø35	36.000	Trắng, vàng	200
3	ĐT4 - E27	4W	95	Ø65	56.000	Đổi màu	100
4	ĐT5 - Kiểu nến	5W	100	Ø35	44.000	Trắng, vàng	150

ĐÈN TRÒN CÔNG SUẤT NHỎ



STT	Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
1	ĐT3	3W	95	Ø50	30.000	Trắng, vàng	100
2	ĐT5	5W	100	Ø55	50.000		100
3	ĐT7	7W	110	Ø60	64.000		100
4	ĐT9	9W	120	Ø70	74.000		50
5	ĐT12	12W	135	Ø80	94.000		50
6	ĐT15	15W	170	Ø90	130.000		50

Chíp LED Taiwan. Góc sáng rộng 270°. Main nhôm. Nguồn rời, tản nhiệt nhôm. Bảo hành 24 tháng.

ĐÈN TRÒN TÍCH ĐIỆN



STT	Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
1	ĐT5E-Đèn tích điện	5W	100	Ø60	130.000	Trắng	270
2	ĐT7E-Đèn tích điện	7W	120	Ø70	150.000		160
3	ĐT9E-Đèn tích điện	9W	130	Ø80	170.000		140

Chíp LED Taiwan. Góc sáng rộng 180°. Main nhôm. Nguồn rời. Tự động sáng khi mất điện
Pin dung lượng cao, sử dụng được 5-7 giờ sau khi mất điện. Bảo hành 12 tháng.

ĐÈN TRÒN CÔNG SUẤT LỚN - ĐÈN TRÒN TRỤ



STT	Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
1	ĐT10	10W	120	Ø60	90.000	Trắng, vàng	50
2	ĐT15	15W	130	Ø70	110.000		50
3	ĐT25	25W	150	Ø80	170.000		50
4	ĐT35	35W	180	Ø100	250.000		50
5	ĐT45	45W	210	Ø118	320.000		40
6	ĐT55	55W	225	Ø118	400.000		30

Chíp LED Taiwan. Góc sáng rộng 180°. Main nhôm. Nguồn rời, tản nhiệt nhôm. Bảo hành 24 tháng.



STT	Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
1	DTR-10W	10W	115	Ø60	46.000	Trắng, vàng	50
2	DTR-15W	15W	126	Ø70	54.000		50
3	DTR-20W	20W	148	Ø80	64.000		50
4	DTR-30W	30W	170	Ø100	94.000		50
5	DTR-40W	40W	205	Ø119	126.000		30
6	DTR-50W	50W	225	Ø126	136.000		30

Chíp LED Taiwan. Góc sáng rộng 180°. Main nhôm. Nguồn rời, tản nhiệt nhôm nhựa. Bảo hành 12 tháng.

ĐÈN ÂM TRẦN PANEL SIÊU MỎNG



ỐP NỔI ĐA NĂNG VỎ TRẮNG - VỎ ĐEN



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
ONT20	20W	290x135x75	230.000	Trắng, vàng	20
OND20	20W	290x135x75	230.000	Trung tính	20

Chip Led Taiwan
Thân nhựa ABS siêu bền
Chống ẩm, chịu nước: Ip54
Sử dụng: Nhà tắm, ban công, cầu thang...
Bảo hành: 12 tháng

PANEL TRÒN SIÊU MỎNG



Chip LED Taiwan.
Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
PNT4	4W	20	Ø105	Ø100	90.000	Trắng, vàng,	60
PNT6	6W	20	Ø120	Ø110	110.000		60
PNT9	9W	20	Ø150	Ø135	160.000		30
PNT12	12W	20	Ø170	Ø160	190.000		25
PNT15	15W	20	Ø190	Ø175	230.000		25
PNT18	18W	20	Ø225	Ø205	260.000		20
PNT4-DM	4W	20	Ø105	Ø100	116.000	Đổi màu: 3 màu	60
PNT6-DM	6W	20	Ø120	Ø100	140.000		60

PANEL VUÔNG SIÊU MỎNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Kích thước ngoài (mm)	Kích thước trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
PNV6	6W	20	120 x 120	105 x 105	110.000	Trắng, vàng	60
PNV9	9W	20	150 x 150	135 x 135	170.000		30
PNV15	15W	20	190 x 190	180 x 180	230.000		25
PNV6-DM	6W	20	120 x 120	105 x 105	150.000	Đổi màu: 3 màu	60

Chip LED Taiwan. Bảo hành 24 tháng

PANEL VUÔNG SIÊU MỎNG - PANEL TẮM



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
PNV18	18W	300 x 300 x 10	420.000	Trắng, vàng	10
PNV24	24W	300 x 600 x 10	800.000		5
PNV36-01	36W	600 x 600 x 10	1.100.000		5
PNV36-02	36W	300 x 1200 x 10	1.100.000		5
PNV48	48W	600 x 600 x 10	1.300.000		5
PNV72	72W	600 x 1200 x 10	2.700.000		5

Chip LED siêu sáng Taiwan. Tản nhiệt nhanh. Bảo hành 24 tháng

PANEL TẮM



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
PNH24	24W	300 x 300 x 30	330.000	Trắng, vàng	20
PNH48-01	48W	600 x 600 x 30	690.000		5
PNH48-02	48W	300 x 1200 x 30	820.000		6
PNH96	96W	600 x 1200 x 30	1.600.000		6

Chip LED siêu sáng Taiwan. Tản nhiệt nhanh. Bảo hành 24 tháng

BỘ PHỤ KIỆN CHO PANEL TẮM THÀNH ỐP NỔI



Mã Sản phẩm	Chiều dài	Chiều rộng	Chiều cao	Đơn giá	
CDP-300x1200	1200	300	50	300.000	
CDP-600x600	600	600	50	220.000	
CDP-600x1200	1200	600	50	380.000	

ỐP NỔI TRÒN



Chip LED Taiwan.
Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
PNOT6	6W	35	120	160.000	Trắng, vàng	80
PNOT12	12W	35	170	250.000		10
PNOT18	18W	35	220	300.000		10
PNOT24	24W	35	300	430.000		10
PNOT6-DM	6W	35	120	200.000	Đổi màu: 3 màu	80
PNOT12-DM	12W	35	170	300.000		10
PNOT18-DM	18W	35	220	400.000		10
PNOT24-DM	24W	35	300	540.000		10

ỐP NỔI VUÔNG



Chip LED Taiwan.
Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Kích thước ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
PNOV6	6W	35	120 x 120	170.000	Trắng, vàng	80
PNOV12	12W	35	170 x 170	250.000		10
PNOV18	18W	35	220 x 220	300.000		10
PNOV24	24W	35	300 x 300	440.000		10
PNOV6-DM	6W	35	120 x 120	210.000	Đổi màu: 3 màu	80
PNOV12-DM	12W	35	170 x 170	300.000		10
PNOV18-DM	18W	35	220 x 220	400.000		10
PNOV24-DM	24W	35	300 x 300	540.000		10

ỐP NỔI CẢM BIẾN



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Kích thước ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
PNOT12-02	12W	35	170	320.000	Trắng, vàng	10
PNOT18-02	18W	35	220	390.000		10

Cảm biến hồng ngoại 24/24 siêu nhạy
Góc cảm biến rộng
Chiều cao tối đa vật nhận cảm biến đến 6m

Chip LED Taiwan.
Bảo hành 24 tháng



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Kích thước ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
PNOV12-02	12W	35	170 x 170	340.000	Trắng, vàng	10
PNOV18-02	18W	35	220 x 220	410.000		10

Cảm biến hồng ngoại 24/24 siêu nhạy
Góc cảm biến rộng
Chiều cao tối đa vật nhận cảm biến đến 6m

Chip LED Taiwan.
Bảo hành 24 tháng

ỐP NỔI VÂN GỖ



Mã Sản phẩm	Công suất	Đường kính	Chiều cao	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
PNOT12G	12W	Ø170	35	280.000	Trắng, vàng	10
PNOT18G	18W	Ø220	35	360.000		10
PNOT24G	24W	Ø300	35	510.000		10
PNOT12G-DM	12W	Ø170	35	330.000	Đổi màu: 3 màu	10
PNOT18G-DM	18W	Ø220	35	460.000		10
PNOT24G-DM	24W	Ø300	35	600.000		10

Chip LED Taiwan. Bảo hành 24 tháng.



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài	Chiều rộng	Chiều cao	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
PNOV12G	12W	170	170	35	290.000	Trắng, vàng	10
PNOV18G	18W	220	220	35	380.000		10
PNOV24G	24W	300	300	35	530.000		10
PNOV12G-DM	12W	170	170	35	340.000	Đổi màu: 3 màu	10
PNOV18G-DM	18W	220	220	35	470.000		10
PNOV24G-DM	24W	300	300	35	620.000		10

ỐP NỔI TRÒN VỎ ĐEN



Chip led Taiwan.
Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
PNOT6D	6W	35	120	180.000	Trắng, vàng	80
PNOT12D	12W	35	170	270.000		10
PNOT18D	18W	35	220	340.000		10
PNOT24D	24W	35	300	460.000		10
PNOT6D-DM	6W	35	120	220.000	Đổi màu: 3 màu	80
PNOT12D-DM	12W	35	170	320.000		10
PNOT18D-DM	18W	35	220	440.000		10

ỐP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN



Chip led Taiwan.
Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Kích thước ngoài (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
PNOV6D	6W	35	120 x 120	190.000	Trắng, vàng	80
PNOV12D	12W	35	170 x 170	270.000		10
PNOV18D	18W	35	220 x 220	370.000		10
PNOV24D	24W	35	300 x 300	470.000		10
PNOV6D-DM	6W	35	120 x 120	230.000	Đổi màu: 3 màu	80
PNOV12D-DM	12W	35	170 x 170	330.000		10
PNOV18D-DM	18W	35	220 x 220	460.000		10

Chip LED Taiwan. Bảo hành 24 tháng.

ÂM TRẦN NGUỒN LIỀN THÂN



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MVR7-DS	7W	50	Ø90	Ø76	80.000	Trắng - vàng trung tính	80
MVR7-DM	7W	30	Ø90	Ø76	100.000	Đổi màu	80

Chip LED Taiwan. 3 màu ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, 3 màu.
Bảo hành 24 tháng.



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MTR7-DS	7W	47	Ø90	Ø76	80.000	Trắng - vàng trung tính	80
MTR7-DM	7W	30	Ø90	Ø76	100.000	Đổi màu	80

Chip LED Taiwan. 3 màu ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, 3 màu.
Bảo hành 24 tháng.



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MTTR7-DS	7W	30	Ø90	Ø76	80.000	Trắng - vàng trung tính	80
MTTR7-DM	7W	30	Ø90	Ø76	100.000	Đổi màu	80

Chip LED Taiwan. 3 màu ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính, 3 màu.
Bảo hành 24 tháng.

ÂM TRẦN MẶT VÀNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MV5-D60	5W	50	Ø90	Ø60	100.000	Trắng, vàng	80
MV5-D65	5W	47	Ø90	Ø65	100.000		70
MV5-DS	5W	30	Ø110	Ø76	110.000		80
MV7-DS	7W	30	Ø120	Ø90	130.000	Trắng, vàng, trung tính	80
MV9-DS	9W	30	Ø145	Ø110	170.000		60
MV5-D60	5W	50	Ø90	Ø60	130.000	Đổi màu: 3 màu	80
MV5-D65	5W	47	Ø90	Ø65	130.000		70
MV5	5W	30	Ø110	Ø76	150.000		80
MV7	7W	30	Ø120	Ø90	170.000		80
MV9	9W	30	Ø145	Ø110	220.000		60

Chip LED Taiwan - 3 màu ánh sáng: Trắng, vàng, 3 màu - Bảo hành 24 tháng.

ÂM TRẦN MẶT TRẮNG




Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MT5-D60	5W	50	Ø90	Ø60	100.000	Trắng, vàng	80
MT5-D65	5W	47	Ø90	Ø65	100.000		70
MT5-DS	5W	30	Ø110	Ø76	110.000		80
MT7-DS	7W	30	Ø120	Ø90	130.000	Trắng, vàng, trung tính	80
MT9-DS	9W	30	Ø145	Ø110	170.000		60
MT5-D60	5W	50	Ø90	Ø60	130.000	Đổi màu: 3 màu	80
MT5-D65	5W	47	Ø90	Ø65	130.000		70
MT5	5W	30	Ø110	Ø76	150.000		80
MT7	7W	30	Ø120	Ø90	170.000		80
MT9	9W	30	Ø145	Ø110	220.000		60

Chip LED Taiwan - 3 màu ánh sáng: Trắng, vàng, 3 màu - Bảo hành 24 tháng.



ĐÈN LED ÂM TRẦN

ÂM TRẦN VUÔNG MẶT VÀNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MVV7-DS	7W	35	120x120	Ø90	200.000	Trắng, vàng	80
MVV7	7W	35	120x120	Ø90	230.000	Đổi màu: 3 màu	80

Chip LED Taiwan. Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN VUÔNG MẶT TRẮNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MTV7-DS	7W	35	120x120	Ø90	200.000	Trắng, vàng	80
MTV7	7W	35	120x120	Ø90	230.000	Đổi màu: 3 màu	80

Chip LED Taiwan. Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT BẠC VIỀN VÀNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MBVDS5	5W	55	Ø100	Ø76	180.000	Trắng, vàng	60
MBVDS7	7W	70	Ø110	Ø90	230.000		60
MBV5	5W	55	Ø100	Ø76	200.000	Đổi màu: 3 màu	60
MBV7	7W	70	Ø110	Ø90	250.000		60
MBV9	9W	75	Ø140	Ø110	360.000		54

Chip led Taiwan. 03 mẫu ánh sáng: trắng, vàng, 3 màu
Nhôm đúc, tản nhiệt độc lập, góc chiếu rộng và xa. Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT BẠC VIỀN BẠC



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MBBDS5	5W	55	Ø100	Ø76	180.000	Trắng, vàng	80
MBBDS7	7W	70	Ø110	Ø90	230.000		60
MBB5	5W	55	Ø100	Ø76	200.000	Đổi màu: 3 màu	80
MBB7	7W	70	Ø110	Ø90	250.000		60
MBB9	9W	75	Ø140	Ø110	360.000		54

Chip led Taiwan. 03 mẫu ánh sáng: trắng, vàng, 3 màu
Nhôm đúc, tản nhiệt độc lập, góc chiếu rộng và xa. Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT CONG VIỀN VÀNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MCV5-DS	5W	30	Ø110	Ø76	150.000	Trắng, vàng	80
MCV7-DS	7W	30	Ø120	Ø90	180.000		80
MCV5	5W	30	Ø110	Ø76	170.000	Đổi màu: 3 màu	80
MCV7	7W	30	Ø120	Ø90	200.000		80
MCV9	9W	30	Ø145	Ø110	290.000		80

Chip LED Taiwan. 03 mẫu ánh sáng: trắng, vàng, 3 màu, bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT CONG VIỀN BẠC



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MCB5-DS	5W	30	Ø110	Ø76	150.000	Trắng, vàng	80
MCB7-DS	7W	30	Ø120	Ø90	180.000		80
MCB5	5W	30	Ø110	Ø76	170.000	Đổi màu: 3 Màu	80
MCB7	7W	30	Ø120	Ø90	200.000		80
MCB9	9W	30	Ø145	Ø110	290.000		80

Chip LED Taiwan. 03 mẫu ánh sáng: trắng, vàng, 3 màu, bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT KÍNH COB



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MKC5	5W	50	Ø 90	Ø76	140.000	Trắng, vàng, trung tính	60
MKC7	7W	60	Ø110	Ø90	180.000		60
MKC12	12W	65	Ø140	Ø120	260.000		50
MKC7	7W	60	Ø110	Ø90	230.000	Đổi màu: 3 màu	60
MKC12	12W	65	Ø140	Ø120	320.000		50

- Chip led Taiwan. Điều chỉnh góc chiếu sáng. Thân nhôm đúc liền khối. Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT LỖM COB




Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MLC5	5W	55	Ø90	Ø76	150.000	Trắng, vàng, Trung tính	50
MLC7	7W	65	Ø120	Ø100	200.000		50
MLC12	12W	85	Ø150	Ø125	300.000		50
MLC7	7W	65	Ø120	Ø100	250.000	Đổi màu	50
MLC12	12W	85	Ø150	Ø125	360.000		50

Chip LED Taiwan.
Chóa Inox tản quang, thân nhôm đúc liền khối

Tản nhiệt độc lập, góc chiếu rộng và xa
Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN VUÔNG - TRẮNG




Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Kích thước ngoài (mm)	Kích thước trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
AV10	10W	55	120 x 120 x 55	Ø90 x 50	240.000	Trắng, vàng, trung tính	24
AV20	20W	55	230 x 120 x 55	200 x 100 x 50	460.000		12
AV30	30W	55	330 x 120 x 55	300 x 100 x 50	680.000		10

Chip led COB Taiwan.

Sử dụng thấu kính để góc chiếu xa. Có thể điều chỉnh góc chiếu sáng.

Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN VUÔNG - ĐEN



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Kích thước ngoài (mm)	Kích thước trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
AVD10	10W	55	120 x 120 x 55	Ø90 x 50	240.000	Trắng, vàng, trung tính	24
AVD20	20W	55	230 x 120 x 55	200 x 100 x 50	460.000		12
AVD30	30W	55	330 x 120 x 55	300 x 100 x 50	680.000		10

Chip led COB Taiwan.

Sử dụng thấu kính để góc chiếu xa. Có thể điều chỉnh góc chiếu sáng.

Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT LỖM VIỀN VÀNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MLVDS5	5W	40	Ø110	Ø76	140.000	Trắng, vàng	70
MLVDS7	7W	40	Ø120	Ø90	160.000		70
MLV5	5W	40	Ø110	Ø76	160.000	Đổi màu: 3 màu	70
MLV7	7W	40	Ø120	Ø90	180.000		70

Chip LED Taiwan.

3 màu ánh sáng: trắng, vàng, 3 màu, bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT LỖM VIỀN VÀNG NHẠT



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MLGDS5	5W	40	Ø110	Ø76	140.000	Trắng, vàng	70
MLGDS7	7W	40	Ø120	Ø90	160.000		70
MLG5	5W	40	Ø110	Ø76	160.000	Đổi màu: 3 màu	70
MLG7	7W	40	Ø120	Ø90	180.000		70

Chip LED Taiwan.

3 màu ánh sáng: trắng, vàng, 3 màu, bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT LỖM VIỀN TRẮNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MLTDS5	5W	40	Ø110	Ø76	140.000	Trắng, vàng	70
MLTDS7	7W	40	Ø120	Ø90	160.000		70
MLT5	5W	40	Ø110	Ø76	160.000	Đổi màu: 3 màu	70
MLT7	7W	40	Ø120	Ø90	180.000		70

Chip LED Taiwan.

3 màu ánh sáng: trắng, vàng, 3 màu, bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN NHÔM ĐÚC MẶT MỜ



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MDDS7	7W	40	Ø120	Ø90	150.000	Trắng, vàng, trung tính	80
MDDS9	9W	40	Ø120	Ø90	170.000		80
MDDS12	12W	40	Ø145	Ø110	190.000		80
MD7	7W	40	Ø120	Ø90	180.000	Đổi màu: 3 màu	80
MD9	9W	40	Ø120	Ø90	210.000		80
MD12	12W	40	Ø145	Ø110	250.000		80

Chip LED Taiwan.

Chóa Inox tản quang, nhôm đúc liền khối

Tản nhiệt độc lập, góc chiếu rộng và xa

Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT LỖM



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
ML5	5W	50	Ø100	Ø90	160.000	Trắng, vàng	105
ML7	7W	50	Ø115	Ø100	200.000		50
ML9	9W	65	Ø128	Ø110	240.000		50
ML12	12W	65	Ø128	Ø110	260.000		50

Chip LED Taiwan.

Chóa Inox tản quang, nhôm đúc liền khối

Tản nhiệt độc lập, góc chiếu rộng và xa

Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT MỜ



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MM5	5W	55	Ø100	Ø76	160.000	Trắng, vàng	45
MM7	7W	55	Ø110	Ø90	190.000		45
MM9	9W	60	Ø120	Ø100	240.000		45

Chip LED Taiwan.

Tản nhiệt độc lập, góc chiếu rộng và xa

Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN MẶT KÍNH



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MK5	5W	70	Ø100	Ø76	160.000	Trắng, vàng	45
MK7	7W	70	Ø110	Ø90	190.000		45
MK9	9W	80	Ø120	Ø100	240.000		45

Chip LED Taiwan.

Tản nhiệt độc lập, góc chiếu rộng và xa

Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN TRÒN MẶT ĐEN



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MTD-DS	7W	35	Ø120	Ø90	140.000	Trắng, vàng, Trung tính	80
							80
MTD7	7W	35	Ø120	Ø90	170.000	Đổi màu: 3 màu	80
							80

Chip led Taiwan. Bảo hành 24 tháng

ÂM TRẦN VUÔNG MẶT ĐEN



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều cao (mm)	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
MVD-DS	7W	35	120 x 120	Ø90	150.000	Trắng, vàng, Trung tính	80
MVD-DS	7W	35	120 x 120	Ø90	180.000	Đổi màu: 3 màu	80

Chip led Taiwan. Bảo hành 24 tháng

TUÝP LED LIỀN MÁNG T8 - T5



TUÝP LED LIỀN MÁNG T8

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
TLM - T8 - 1,2	18W	1200	30	35	220.000	Trắng, vàng	50
TLM - T8 - 0,6	9W	600	30	35	160.000		50

TUÝP LED LIỀN MÁNG T5

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
TLM - T5 - 1,2	18W	1200	25	35	180.000	Trắng, vàng	30
TLM - T5 - 0,9	14W	910	25	35	160.000		70
TLM - T5 - 0,6	9W	600	25	35	130.000		70
TLM - T5 - 0,3	5W	325	25	35	90.000		100

Chip LED siêu sáng Taiwan. Tắt nhiệt nhanh, bảo hành 24 tháng

TUÝP LED LIỀN MÁNG ĐÔI - TLME



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
TLME - 0,6	20W	600	75	25	150.000	Trắng, vàng	30
TLME - 1,2	40W	1200	75	25	230.000		30

Chip LED siêu sáng Taiwan. Tắt nhiệt nhanh, bảo hành 24 tháng

TUÝP LED LIỀN MÁNG ĐÔI - TLMĐ



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
TLMĐ - 1,2	36W	1260	75	25	310.000	Trắng, vàng	30
TLMĐ - 1,2	36W	1260	75	25	370.000	Đổi màu: 3 màu	30
TLMĐ - 0,9	28W	960	75	25	270.000	Trắng, vàng	30
TLMĐ - 0,9	28W	960	75	25	310.000	Đổi màu: 3 màu	30
TLMĐ - 0,6	18W	645	75	25	220.000	Trắng, vàng	30
TLMĐ - 0,6	18W	645	75	25	250.000	Đổi màu: 3 màu	30
TLMĐ - 0,3	9W	380	75	25	150.000	Trắng, vàng	30
TLMĐ - 0,3	9W	380	75	25	170.000	Đổi màu: 3 màu	30

Chip LED siêu sáng Taiwan. Tắt nhiệt nhanh, bảo hành 24 tháng

TUÝP LED LIỀN MÁNG BA-1,2m



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
TLMB-1,2	54W	1270	75	25	430.000	Trắng, vàng	30

Chip LED siêu sáng Taiwan. Thân nhôm liền khối. Tắt nhiệt nhanh, bảo hành 24 tháng

TUÝP LED LIỀN MÁNG SIÊU SÁNG -1,2M - 72W



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
TLMT-1,2	72W	1270	100	25	620.000	Trắng, vàng	20

Chip LED siêu sáng Taiwan. Thân nhôm liền khối. Tắt nhiệt nhanh, bảo hành 24 tháng

TUÝP LED BÓNG RỜI: THÂN NHÔM - THỦY TINH



BÓNG RỜI THÂN NHÔM

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
TBR-1,2	18W	1200	30	30	190.000	Trắng, vàng	50
TBR0,6	9W	600	30	30	140.000		50

BÓNG RỜI THỦY TINH

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
TBR - TT - 1,2 - 02	30W	1200	30	30	136.000	Trắng, vàng	30
TBR - TT - 1,2	18W	1200	30	30	96.000		30
TBR - TT - 0,6	9W	600	30	30	76.000		30

Chip LED siêu sáng Taiwan. Tản nhiệt nhanh, bảo hành 24 tháng

BỘ TUÝP LED THỦY TINH



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
BDTT - 1,2M - 02	30W	1230	40	60	196.000	Trắng, vàng	30
BDTT - 1,2M	18W	1230	40	60	156.000		30
BDTT - 0,6M	9W	625	40	60	122.000		30

Chip led siêu sáng Taiwan.

Bộ: 01 máng đơn + 01 bóng tuýp led thủy tinh.

Bảo hành 24 tháng

BỘ TUÝP LED THÂN NHÔM



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
BDTN - 1,2M	18W	1230	40	60	240.000	Trắng, vàng	30
BDTN - 0,6M	9W	625	40	60	186.000		30

Chip led siêu sáng Taiwan.

Bộ: 01 máng đơn + 01 bóng tuýp led thân nhôm

Bảo hành 24 tháng.

MÁNG TUÝP LED



Sơn tĩnh điện độ bền cao
Sử dụng cho bóng đèn tuýp Led
Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Chi tiết	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/ Thùng
MĐ0,6	Máng đơn	625	40	25	46.000	30
MĐ1,2 - 01	Máng đơn	1230	40	25	60.000	30
MĐ1,2 - 02	Máng đôi	1230	40	25	90.000	30
MĐC1,2-01	Máng đơn chóa	1230	135	66	130.000	30
MĐC1,2-02	Máng đôi chóa	1230	170	66	170.000	30

MÁNG ĐÈN TUÝP CHỐNG ẨM



Mã Sản phẩm	Chi tiết	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/ Thùng
MĐCA0,6 - 01	Máng đơn	650	75	90	260.000	12
MĐCA0,6 - 02	Máng đôi	650	105	90	290.000	8
MĐCA1,2 - 01	Máng đơn	1250	75	90	340.000	12
MĐCA1,2 - 02	Máng đôi	1250	105	90	390.000	8

Thân nhựa ABS + tản quang nhựa PS.

Thiết kế theo tiêu chuẩn chống ẩm. Sử dụng cho bóng đèn tuýp led.

Bảo hành 24 tháng

ĐÈN LED RỌI



RT - 01

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RT10-01	10W	180	130	70	280.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RT20-01	20W	220	160	85	380.000		20
RT30-01	30W	230	160	100	520.000		20
RT10-01	10W	180	130	70	300.000	Đổi màu: 3 màu	50
RT20-01	20W	220	160	85	410.000		20

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp. Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng



RD - 01

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RD10-01	10W	180	130	70	280.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RD20-01	20W	220	160	85	380.000		20
RD30-01	30W	230	160	100	520.000		20
RD10-01	10W	180	130	70	300.000	Đổi màu: 3 màu	50
RD20-01	20W	220	160	85	410.000		20

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp. Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng



RT - 02

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RT10-02	10W	165	70	95	280.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RT20-02	20W	220	95	120	380.000		20
RT30-02	30W	245	100	130	520.000		30
RT10-02	10W	165	70	95	300.000	Đổi màu: 3 màu	50
RT20-02	20W	220	95	120	410.000		30

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp. Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng



RD - 02

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RD10-02	10W	165	70	95	280.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RD20-02	20W	220	95	120	380.000		30
RD30-02	30W	245	100	130	520.000		20
RD10-02	10W	165	70	95	300.000	Đổi màu: 3 màu	50
RD20-02	20W	220	95	120	410.000		30

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp. Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng

ĐÈN RỌI NGỒI VỎ ĐEN, VỎ TRẮNG



RNT10

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RNT10	10W	165	70	95	280.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RNT10	10W	165	70	95	300.000	Đổi màu: 3 màu	50

Chip led COB - Taiwan. Thân nhôm đúc. Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng.



RND10

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RND10	10W	165	70	95	280.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RND10	10W	165	70	95	300.000	Đổi màu: 3 màu	50

Chip led COB - Taiwan. Thân nhôm đúc. Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng.



RT - 03

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RT10-03	10W	145	95	70	300.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RT20-03	20W	185	110	85	440.000		30
RT30-03	30W	185	110	85	580.000		20
RT10-03	10W	145	95	70	320.000	Đổi màu: 3 màu	50
RT20-03	20W	185	110	85	470.000		20

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp,
Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng



RD - 03

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RD10-03	10W	145	95	70	300.000	Trắng, vàng, trung tính	30
RD20-03	20W	185	110	85	440.000		30
RD30-03	30W	185	110	85	580.000		20
RD10-03	10W	145	95	70	320.000	Đổi màu: 3 màu	50
RD20-03	20W	185	110	85	470.000		30

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp,
Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng



RTĐ

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RTD10	10W	145	95	70	300.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RTD20	20W	185	110	85	440.000		30
RTD30	30W	185	110	85	580.000		20
RTD10	10W	145	95	70	320.000	Đổi màu: 3 màu	50
RTD20	20W	185	110	85	470.000		30

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp,
Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng



RT - 04

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RT7-04	7W	145	95	70	150.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RT12-04	12W	185	115	80	170.000		40
RT20-04	20W	185	130	90	220.000		30

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp,
Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng



RD - 04

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RD7-04	7W	145	95	70	150.000	Trắng, vàng, trung tính	50
RD12-04	12W	185	115	80	170.000		40
RD20-04	20W	185	130	90	220.000		30

Chip COB siêu sáng, thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp,
Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu, bảo hành 12 tháng

ĐÈN TRẦN NỔI TRÒN VỎ ĐEN - VỎ TRẮNG MẶT MỜ



Mã Sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
OB12	12W	ø100	100	230.000	Trắng, vàng, trung tính	50
OB12	12W	ø100	100	280.000	Đổi màu: 3 màu	50

Chip led Taiwan. Thân nhôm đúc liền khối.

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu. Bảo hành 24 tháng



Mã Sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
OBT12	12W	ø100	100	230.000	Trắng, vàng, trung tính	50
OBT12	12W	ø100	100	280.000	Đổi màu: 3 màu	50

Chip led Taiwan. Thân nhôm đúc liền khối.

Ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, đổi màu. Bảo hành 24 tháng

ĐÈN TRẦN NỔI TRÒN VỎ ĐEN - VỎ TRẮNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
OBT	10W	ø100x100	280.000	Trắng, vàng, trung tính	50

Chip COB siêu sáng.

Thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp

Ánh sáng: trắng, vàng

Bảo hành 12 tháng.



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
OBD	10W	ø100x100	280.000	Trắng, vàng, trung tính	50

Chip COB siêu sáng.

Thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp

Ánh sáng: trắng, vàng

Bảo hành 12 tháng.

ĐÈN TRẦN NỔI VUÔNG VỎ ĐEN - VỎ TRẮNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
OBVT	10W	90x90x90	340.000	Trắng, vàng, trung tính	50

Chip COB siêu sáng.

Thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp

Ánh sáng: trắng, vàng

Bảo hành 12 tháng.



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
OBVD	10W	90x90x90	340.000	Trắng, vàng, trung tính	50

Chip COB siêu sáng.

Thân nhôm đúc liền khối, sơn tĩnh điện cao cấp

Ánh sáng: trắng, vàng

Bảo hành 12 tháng.

THANH RAY



Mã Sản phẩm	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Màu sắc
R - 1M	1000	40	20	50.000	Trắng, đen
R - 1M - DÂY	1000	42	20	80.000	
R - 1,5M	1500	40	20	80.000	
R - 2.0M	2000	40	20	100.000	

Thân nhôm, sơn tĩnh điện, dễ dàng lắp đặt, bảo hành 24 tháng

NỐI THANH RAY



Thân nhựa, sơn tĩnh điện.
dễ dàng lắp đặt.
Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Đơn giá (vnd)/cái	Màu sắc
NT	30.000	Trắng, đen
NV	30.000	
NM	40.000	

CHUYỂN ĐỔI



CHUYỂN ĐỔI RỌI RAY THÀNH RỌI NGỒI:

- Sử dụng chuyển đổi từ rọi ray thành rọi ngồi.
- Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Màu sắc
CH-01-TRÒN	100	100	30	30.000	Trắng, đen
CH-02-DÀI	225	60	20	40.000	

ĐÈN PHA LED - MODEL FLE



100% CÔNG SUẤT
Chip led SMD Taiwan.
Nguồn khởi động liền
IP 66: chống bụi, chịu nước.
Vỏ nhôm đúc, tản nhiệt nhanh.
Bảo hành 24 tháng.

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd/cái)	Ánh sáng	SL/ Thùng
FLE10	10W	90	70	25	140.000	Trắng, vàng	40
FLE20	20W	105	90	25	180.000		40
FLE30	30W	205	125	30	210.000		20
FLE50	50W	250	150	30	290.000		20
FLE100	100W	290	190	35	460.000		10
FLE150	150W	350	250	40	760.000		10
FLE200	200W	420	320	45	1.050.000		5

**ĐÈN PHA LED
MODEL SMD**



ĐÈN PHA SMD:
100% CÔNG SUẤT
Chip led SMD Taiwan.
IP 66: chống bụi, chịu nước.
Vỏ nhôm đúc, tản nhiệt nhanh.
Bảo hành 24 tháng.

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd/cái)	Ánh sáng	SL/ Thùng
FLS10	10W	100	110	35	160.000	Trắng, vàng	30
FLS20	20W	115	135	35	260.000		20
FLS30	30W	155	185	45	370.000		20
FLS50	50W	190	225	50	460.000		20
FLS100	100W	240	285	60	840.000		10
FLS150	150W	285	350	80	1.350.000		10
FLS200	200W	330	470	100	2.300.000		5
FLS300	300W	500	420	85	3.360.000		2
FLS400	400W	595	395	87	4.000.000		2
FLS10	10W	100	110	35	230.000	Đỏ, xanh lá, xanh dương	30
FLS20	20W	115	135	35	350.000		20
FLS30	30W	155	185	45	470.000		20
FLS50	50W	190	225	50	570.000		20
FLS10	10W	100	110	35	340.000	Đổi màu, có điều khiển từ xa	30
FLS20	20W	115	135	35	520.000		20
FLS30	30W	155	185	45	720.000		20

ĐÈN PHA LED - MODEL FLX



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
FLX100	100W	240	280	40	900.000	Trắng, vàng	10
FLX150	150W	270	315	45	1.440.000		5
FLX200	200W	300	345	50	2.440.000		5

Chip Led COB Taiwan. IP66: Chống bụi, chịu nước. Thấu kính độc lập giúp chiếu xa gấp 2 lần.
Vỏ nhôm đúc, tản nhiệt nhanh. Bảo hành 24 tháng.

ĐÈN PHA LED - MODEL FLC



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
FLC10	10W	140	110	40	280.000	Trắng, vàng	50
FLC20	20W	180	160	50	410.000		50
FLC30	30W	200	170	50	520.000		20
FLC50	50W	240	210	60	690.000		20
FLC70	70W	285	255	75	1.300.000		15
FLC100	100W	285	255	75	1.700.000		15
FLC150	150W	345	310	80	2.500.000		10
FLC10	10W	140	110	40	320.000	Đỏ, xanh lá, xanh dương	5
FLC20	20W	180	160	50	450.000		5
FLC30	30W	200	170	50	570.000		5

Chip Led COB Taiwan. IP66: Chống bụi, chịu nước. Vỏ nhôm đúc, tản nhiệt nhanh.
Ánh sáng: Trắng, vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương. Bảo hành 24 tháng.

ĐÈN PHA LED - MODEL FL01



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
FL42	42W	240	110	75	760.000	Trắng, vàng	20
FL84	84W	240	220	75	1.520.000		20
FL126	126W	240	330	75	2.280.000		10
FL168	168W	240	440	75	3.040.000		10

Chip Led Epistar - Taiwan. IP66: Chống bụi, chịu nước. Chuẩn 100% công suất. Vỏ nhôm đúc, tản nhiệt nhanh.
Ánh sáng: Trắng, vàng. Bảo hành 24 tháng.


ĐÈN PHA LED - MODEL FL02



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
FL100	100W	290	290	80	1.900.000	Trắng, vàng	5
FL150	150W	350	350	90	2.700.000		5
FL200	200W	400	375	120	3.300.000		1
FL250	250W	385	435	120	4.500.000		1
FL300	300W	475	455	140	6.500.000		1

Chip Led Epistar - Taiwan. IP66: Chống bụi, chịu nước. Chuẩn 100% công suất. Vỏ nhôm đúc, tản nhiệt nhanh.
Ánh sáng: Trắng, vàng. Bảo hành 24 tháng.

ĐÈN NHÀ XƯỞNG



Chip LED Epistar - Taiwan
Góc mở sáng 120.
Ánh sáng: Trắng, vàng.
Bảo hành 24 tháng.

Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
ĐX50	50W	410 x 310	1.400.000	Trắng, vàng	1
ĐX100	100W	500 x 360	2.300.000		1
ĐX150	150W	500 x 420	3.300.000		1

ĐÈN ĐƯỜNG LED



Chip led Epistar - Taiwan.
IP66, thân nhôm đúc, tản nhiệt nhanh..
Quang thông Chip LED: 125 - 135Lm/W.
Ánh sáng: Trắng, vàng.
Bảo hành 24 tháng.

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đ.kính lỗ cột (mm)	Đơn giá (vnd/cái)	Ánh sáng	SL/ Thùng
DD30-01	30W	350	150	45	50	700.000	Trắng, vàng	15
DD50-01	50W	500	215	60	50	900.000		6
DD100-01	100W	720	280	80	60	1.700.000		2
DD150-01	150W	850	330	80	60	2.600.000		2

ĐÈN ĐƯỜNG LED - SMD



Chip led Epistar - Taiwan.
IP66, thân nhôm đúc, tản nhiệt nhanh..
Quang thông Chip LED: 100 - 120Lm/W.
Điều chỉnh được góc chiếu sáng.
Ánh sáng: Trắng, vàng.
Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đ.Kính lỗ cột (mm)	Đơn giá (vnd/cái)	Ánh sáng	SL/ Thùng
DDS30	30W	390	120	50	50	700.000	Trắng, vàng	15
DDS50	50W	470	150	50	50	900.000		10
DDS100	100W	540	175	50	50	1.300.000		10
DDS150	150W	600	195	50	60	1.900.000		10

- Chip led COB - Taiwan.
- Thân nhôm đúc liền khối, có thấu kính chiếu xa.
- Chống bụi, chịu nước theo tiêu chuẩn Ip66
- Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài (mm)	Chiều dài (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
RC10	10W	Ø100 x 100	100	370.000	Trắng, vàng	30
RC20	20W	Ø130 x 100	110	580.000		20
RC30	30W	Ø150 x 120	120	720.000		20



ĐÈN TƯỜNG KIM CƯƠNG




Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/ Thùng
DTK18-01	18W	250	220	90	550.000	Trắng, vàng	10
DTK18-01	18W	250	220	90	610.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan.
Thân nhôm, Acrylic siêu bóng.

Chống bụi chịu nước theo tiêu chuẩn IP54.
Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 1 ĐẦU

ĐÈN TƯỜNG 1 ĐẦU - THÁP EIFFEL



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-TH-01	6W	ø90	155	340.000	Trắng, vàng	10
DTU-TH-01	6W	ø90	155	350.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-TH-01	6W	ø90	155	360.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng


ĐÈN TƯỜNG 1 ĐẦU - ĐỊA CẦU



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-ĐC-01	6W	ø90	155	340.000	Trắng, vàng	10
DTU-ĐC-01	6W	ø90	155	350.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-ĐC-01	6W	ø90	155	360.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng


ĐÈN TƯỜNG 1 ĐẦU - GIỌT NƯỚC



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-GN-01	6W	ø90	155	340.000	Trắng, vàng	10
DTU-GN-01	6W	ø90	155	350.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-GN-01	6W	ø90	155	360.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 1 ĐẦU - KIM CƯƠNG



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-KC-01	6W	ø90	155	340.000	Trắng, vàng	10
DTU-KC-01	6W	ø90	155	350.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-KC-01	6W	ø90	155	360.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - THÂN SƠN MÀU ĐEN


ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - THÁP EIFFEL



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-TH-02	12W	ø90	210	460.000	Trắng, vàng	10
DTU-TH-02	12W	ø90	210	480.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-TH-02	12W	ø90	210	500.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - ĐỊA CẦU



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-ĐC-02	12W	ø90	210	460.000	Trắng, vàng	10
DTU-ĐC-02	12W	ø90	210	480.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-ĐC-02	12W	ø90	210	500.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - GIỌT NƯỚC



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-GN-02	12W	ø90	210	460.000	Trắng, vàng	10
DTU-GN-02	12W	ø90	210	480.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-GN-02	12W	ø90	210	500.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - KIM CƯƠNG



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-KC-02	12W	ø90	210	460.000	Trắng, vàng	10
DTU-KC-02	12W	ø90	210	480.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-KC-02	12W	ø90	210	500.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - THÂN SƠN MÀU ĐỒNG


ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - THÁP EIFFEL



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-TH-03	12W	ø90	210	470.000	Trắng, vàng	10
DTU-TH-03	12W	ø90	210	490.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-TH-03	12W	ø90	210	510.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - ĐỊA CẦU



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-ĐC-03	12W	ø90	210	470.000	Trắng, vàng	10
DTU-ĐC-03	12W	ø90	210	490.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-ĐC-03	12W	ø90	210	510.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - GIỌT NƯỚC



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-GN-03	12W	ø90	210	470.000	Trắng, vàng	10
DTU-GN-03	12W	ø90	210	490.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-GN-03	12W	ø90	210	510.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng


ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU - KIM CƯƠNG



Mã sản phẩm	Công suất	Đường kính ngoài	Chiều cao (mm)	Đơn giá	Ánh sáng	SL/Thùng
DTU-KC-03	12W	ø90	210	470.000	Trắng, vàng	10
DTU-KC-03	12W	ø90	210	490.000	Xanh lá, xanh dương	10
DTU-KC-03	12W	ø90	210	510.000	Đổi màu: 3 màu	10

Chip led Taiwan. Thân nhôm, Acrylic siêu bóng. Chống bụi, chống ẩm: Ip54. Bảo hành 12 tháng

ĐÈN ÂM TƯỜNG - CẦU THANG



ÂM TƯỜNG MẶT PHẪNG



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
ATU-01	3W	170	70	55	170.000	Trắng, vàng	50

Chip led Taiwan.

Chống bụi, chịu nước: IP65

Thân nhôm đúc, mặt thép.

Bảo hành 12 tháng.

ÂM TƯỜNG MẶT LỖM NHÔM ĐÚC



Mã Sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnđ)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
ATU-02	3W	150	71	60	240.000	Trắng, vàng	50

Chip led Taiwan.

Chống bụi, chịu nước: IP65.

Thân nhôm, mặt nhôm đúc.

Bảo hành 12 tháng.




ĐÈN CHỈ DẪN & ĐÈN SỰ CỐ


- ĐÈN SỰ CỐ: Thiết kế theo tiêu chuẩn. Kiểu dáng đẹp. Pin dung lượng cao: 120p. Tự động sáng khi có sự cố. Bảo hành 24 tháng.

- ĐÈN CHỈ DẪN: Thân nhôm, mặt kính. Bảo hành 24 tháng.

Số TT	Mô tả Sản phẩm	Mã Sản phẩm	Hình ảnh sản phẩm	Công suất	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Ánh sáng	SL/Thùng
01	Đèn chỉ dẫn: Hướng trái	ET - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
02	Đèn chỉ dẫn: Hướng phải	EP - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
03	Đèn chỉ dẫn: Hướng phải	EP - 02 MẶT		3W	350	25	145	150.000	Trắng	50
04	Đèn chỉ dẫn: Hướng lên	EL - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
05	Đèn chỉ dẫn: Hướng xuống	EX - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
06	Đèn chỉ dẫn: Hướng trái, phải	ETP - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
07	Đèn chỉ dẫn: Hướng trái, phải	ETP - 02 MẶT		3W	350	25	145	150.000	Trắng	50
08	Đèn chỉ dẫn: vào trong	EVT - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
09	Đèn chỉ dẫn: vào trong	EVT - 02 MẶT		3W	350	25	145	150.000	Trắng	50
10	Đèn chỉ dẫn: đi xuống cầu thang	ECX - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
11	Đèn chỉ dẫn: đi lên cầu thang	ECL - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
12	Đèn chỉ dẫn: nhà vệ sinh	TL - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
13	Đèn chỉ dẫn: lối thoát	E - 01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
14	Đèn chỉ dẫn: lối thoát	E - 02 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
15	Đèn chỉ dẫn: vệ sinh nam	TLA-01 MẶT		3W	350	25	145	140.000	Trắng	50
16	Đèn chỉ dẫn: vệ sinh nữ	TLU-01 MẶT		3W	350	25	145	150.000	Trắng	50
17	Đèn sự cố	SC - 01		3W	255	40	230	220.000	Trắng	50
18	Đèn sự cố	SC - 02		3W	270	75	270	420.000	Trắng	50



LED DÂY 5050-60



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá (vnđ)/m	Ánh sáng	SL/Thùng
LD50RGB	100m/cuộn	50.000	7 màu	100m/cuộn

Độ sáng cao. Sử dụng ngoài trời. 60 chip led/m, 100m/cuộn

LED DÂY 3014



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá (vnđ)/m	Ánh sáng	SL/Thùng
LD14 - 72	100m/cuộn	20.000	4 màu	100m/cuộn
LD14 - 120		20.000	Trắng, vàng, x. dương, x. lá, đỏ	100m/cuộn
LD14 - 240		50.000	Trắng, vàng	100m/cuộn

Độ sáng cao. Sử dụng ngoài trời. Ld14 - 120: 120 chip led/m, 100m/cuộn . Ld14 - 240: 240 chip led/m, 100m/cuộn

LED DÂY 2835



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá (vnđ)/m	Ánh sáng	SL/Thùng
LD35 - 180	100m/cuộn	60.000	Trắng, vàng	100m/cuộn

Độ sáng cao. Sử dụng ngoài trời. 180 chip led/m, 100m/cuộn, 03 chip/hàng.

LED DÂY 5730 - 120: ĐỔI MÀU



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá (vnđ)/m	Ánh sáng	SL/Thùng
LD 5730 - 120	100m/cuộn	54.000	Đổi màu: Trắng, vàng, trung tính	100m/cuộn

Đổi màu: 03 màu ánh sáng: trắng, vàng, trung tính. Sử dụng ngoài trời. 120 chip led/m, 100m/cuộn, 02 chip/hàng.


LED THANH 5730



Mã sản phẩm	Kích thước	Đơn giá (vnd)/m	Ánh sáng	SL/Thùng
LT30-1M	1m/thanh	70.000	Trắng, vàng	200
LT30-0.5M	0.5m/thanh	50.000		200
				200

Chip 5730 - 02 hàng siêu sáng. Điện áp: 220V. Sử dụng trang trí nội thất, khe hắt sáng.
 144chip led/m & 72 chip led/0.5m, 02 chip/hàng. Dễ dàng nối tiếp các thanh với nhau nhưng không quá 05 thanh.

LED THANH 5730 - DC-12V



Mã sản phẩm	Kích thước	Công suất/m	Đơn giá (vnd)/m	Ánh sáng	SL/Thùng
LT30DC-1M	1M/thanh	13W	40.000	Trắng, vàng, trung tính	10 thanh/block

Chip 5730 - siêu sáng, 144 chip led/m, 02 chip/hàng.
 Dễ dàng nối tiếp các thanh với nhau nhưng không quá 05 thanh. Bảo hành 12 tháng.

LED DÁN 2835 - DC-12V



Mã sản phẩm	Kích thước	Công suất/m	Đơn giá (vnd)/cuộn	Ánh sáng	SL/Thùng
LDA35	5M/Cuộn	12W	150.000	Trắng, vàng, trung tính	5M/cuộn

Chip 2835 - siêu sáng, 120chip led/m. Dễ dàng nối tiếp nhưng không quá 05m. Bảo hành 12 tháng.

NGUỒN KHỞI ĐỘNG DC12V



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Đơn giá (vnd)/m	SL/Thùng
N5A	5A - 60W	160.000	1
N8.5A	8.5A - 100W	230.000	1
N12.5A	12.5A - 150W	260.000	1
N16.5A	16.5A - 200W	290.000	1
N20A	20A - 250W	370.000	1
N30A	30A - 360W	440.000	1

Đầu vào: AC 110 - 220V. Đầu ra: DC12V. Bảo hành 12 tháng.

NGUỒN KHỞI ĐỘNG DC12V DẠNG THANH



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Đơn giá (vnd)/m	SL/Thùng
ND2A	24W	80.000	200
ND3A	36W	110.000	100
ND4A	48W	140.000	100
ND5A	60W	180.000	100
ND6A	72W	200.000	100

Đầu vào: AC 110 - 220V. Đầu ra: DC12V. Bảo hành 12 tháng.

CẢM BIẾN VỖ TAY BẬT - TẮT



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Màu sắc	SL/Thùng
CBVT	60W	Ø140 x 35	150.000	Vỏ trắng	200

Đầu vào: AC 220V. Đầu ra: DC12V - 5A/Max 60W. Chiều dài dây: 70cm. Khoảng cách cảm biến: 1 - 5cm. Lắp nổi, âm.
 Bảo hành 12 tháng.

CẢM BIẾN ĐÓNG MỞ BẬT - TẮT



Mã Sản phẩm	Công suất	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	Màu sắc	SL/Thùng
CBDM	60W	Ø140 x 35	150.000	Vỏ trắng	200

Đầu vào: AC 220V. Đầu ra: DC12V - 5A/Max 60W. Chiều dài dây: 70cm. Khoảng cách cảm biến: 1 - 5cm. Lắp nổi, âm.
 Bảo hành 12 tháng.

QUẠT TRẦN



- Thiết kế hiện đại tinh tế.

- Động cơ DC công nghệ mới siêu tiết kiệm.

- Công suất: 38W

- 04 Chế độ hẹn giờ - 05 cấp độ gió.

- Điều hòa không khí với 05 cấp độ gió đảo chiều.

- Đèn LED siêu sáng 24W với 3 chế độ ánh sáng: Trắng, vàng, trung tính.

- Cánh bằng nhựa ABS siêu bền.

- Bảo hành 24 tháng.



QT01-N-01 - Nâu cà phê



QT01-B-01 - Bạc kiểu sa



QT01-T-01 - Trắng sang trọng

Model	Đơn giá	Sải cánh (mm)	Tốc độ	Vòng quay	Công suất (W)	Lưu lượng gió (m3/phút)	Độ ồn (đ/B)	SL/ Thùng
QT01-N-01	5.100.000	1320	1	88	5	75	28	1
QT01-B-01	5.100.000		2	116	8	100	30	1
			3	135	14	126	38	1
			4	163	21	152	45	1
QT01-T-01	4.700.000		5	180	38	188	48	1



QT02-G-01 - Gỗ phong cách



QT02-T-01 - Trắng sang trọng



QT03-G-01 - Gỗ phong cách



QT03-T-01 - Trắng sang trọng

Model	Đơn giá	Sải cánh (mm)	Tốc độ	Vòng quay	Công suất (W)	Lưu lượng gió (m3/phút)	Độ ồn (đ/B)	SL/ Thùng
QT02-G-01	6.500.000	1524	1	78	5	75	25	1
QT02-T-01	5.900.000		2	99	8	100	30	1
QT03-G-01	6.300.000		3	115	14	125	38	1
QT03-T-01	5.700.000		4	138	22	150	45	1
			5	160	38	183	48	1



QT04-N-01 - Nâu cà phê



QT04-G-01 - Gỗ phong cách



QT04-T-01 - Trắng sang trọng

Model	Đơn giá	Sải cánh (mm)	Tốc độ	Vòng quay	Công suất (W)	Lưu lượng gió (m3/phút)	Độ ồn (d/B)	SL/Thùng
QT04-N-01	4.900.000	1370	1	81	5	77	28	1
			2	101	9	102	30	1
QT04-G-01	5.100.000		3	119	14	128	38	1
			4	139	21	155	45	1
QT04-T-01	4.700.000		5	165	38	190	48	1

- Thiết kế hiện đại tinh tế.
- Động cơ AC công nghệ mới siêu tiết kiệm.
- Công suất: 80W
- 05 Chế độ hẹn giờ - 05 cấp độ gió.
- Cánh bằng nhựa ABS siêu bền.
- Bảo hành 24 tháng.



QT05-T-01 - Trắng sang trọng



QT05-N-01 - Nâu cà phê




QT05-G-01 - Gỗ phong cách



QT05-G-02 - Gỗ tự nhiên

Model	Đơn giá	Sải cánh (mm)	Tốc độ	Vòng quay	Công suất (W)	Lưu lượng gió (m3/phút)	Độ ồn (d/B)	SL/Thùng
QT05-T-01	2.500.000	1350	1	90	16	80	25	1
QT05-N-01	2.560.000		2	130	25	105	30	1
			3	152	34	127	35	1
QT05-G-01	2.900.000		4	185	46	150	38	1
QT05-G-02	3.200.000		5	232	80	185	43	1

PHỤ KIỆN QUẠT TRẦN



Bộ nhận tín hiệu quạt trần

DC

AC



Điều khiển quạt trần

DC

AC



Thanh treo quạt trần

Loại sản phẩm	Bộ nhận tín hiệu quạt trần DC	Bộ nhận tín hiệu quạt trần AC	Điều khiển quạt trần DC	Điều khiển quạt trần AC	Thanh treo 12.5cm	Thanh treo 20cm	Thanh treo 30cm	Thanh treo 50cm	Thanh treo 70cm
Đơn giá	1.000.000	400.000	200.000	200.000	60.000	80.000	100.000	160.000	220.000

VỢT MUỖI CAO CẤP



Pin siêu bền, phóng điện cực mạnh.
 Thân nhựa ABS.
 Công nghệ chống giật
 Đèn led siêu sáng
 Bảo hành 12 tháng



Mã Sản phẩm	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/ Thùng
VM03	550	230	35	160.000	50
VM04	540	235	38	110.000	50
VM05	540	225	45	146.000	50
VM06	530	215	30	240.000	50

BẾP ĐIỆN TỬ

Chế độ nấu đa dạng.
 Bảng hiển thị đèn LED.
 Mặt bếp từ lớn bằng kính siêu bền.
 Điều chỉnh toàn bộ bằng cảm ứng.
 Bảo hành 12 tháng



Mã Sản phẩm	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Công suất (W)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/ Thùng
BT01	360	290	40	2000	1.390.000	4
BT02	360	290	40	2000	1.390.000	4

ẤM SIÊU TỐC

Kiểu dáng hiện đại, dễ dàng sử dụng
 Thân ấm làm bằng Inox 304 siêu bền
 Đa dạng mẫu mã
 Bảo hành 12 tháng



Mã Sản phẩm	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Công suất (W)	Dung tích (L)	Trọng lượng (Kg)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/ Thùng
ST01	226	214	159	1500	1,8	0,8	410.000	12
ST02	206	212	159	1500	1,5	0,76	450.000	12
ST03	238	225	162	1500	1,7	1,03	550.000	12

Ổ CẮM ĐA NĂNG LIỀN DÂY



Kiểu dáng hiện đại.
Có nắp che an toàn.

Nhựa ABS siêu bền.
Cầu dao bảo vệ quá tải.

Công suất tối đa: 2.500W
Công tắc nguồn, đèn báo độc lập cho từng ổ cắm.

Bảo hành 12 tháng

Ổ CẮM ĐA NĂNG LIỀN DÂY TÍCH HỢP CỔNG USB

Tích hợp 04 cổng USB

Mã Sản phẩm	Kích thước Lắp đặt	Công suất	Đơn giá (vnd)/cái	SL/Thùng
ODN3-3M	03 ổ - dây 3m	2500W	190.000	10
ODN3-5M	03 ổ - dây 5m	2500W	220.000	10
ODN4-3M	04 ổ - dây 3m	2500W	210.000	10
ODN4-5M	04 ổ - dây 5m	2500W	240.000	10
ODN5-3M	05 ổ - dây 3m	2500W	230.000	10
ODN5-5M	05 ổ - dây 5m	2500W	260.000	10
ODN3-USB-3M	03 ổ - USB - dây 3m	2500W	300.000	10

CẦU DAO TỰ ĐỘNG



Loại sản phẩm: 2P1E
Điện áp: 115V-230V. Đèn báo hoạt động.
Đóng cắt chính xác & an toàn
Bảo hành: 12 tháng.

Mã Sản phẩm	Màu sắc	Dài (mm)	Rộng(mm)	Cao(mm)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/Thùng
AD2P1E-10A-01	Đen	70	32	40	48.000	10
AD2P1E-20A-01		70	32	40	48.000	10
AD2P1E-30A-01		70	32	40	48.000	10
AD2P1E-40A-01		70	32	40	48.000	10
AT2P1E-10A-01	Trắng	70	32	40	54.000	10
AT2P1E-20A-01		70	32	40	54.000	10
AT2P1E-30A-01		70	32	40	54.000	10
AT2P1E-40A-01		70	32	40	54.000	10


BỘ CẦU DAO TỰ ĐỘNG



Mã Sản phẩm	Màu sắc	Dài (mm)	Rộng(mm)	Cao(mm)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/Thùng
BAD2P1E-10A-01	Đen	71	33	41	48.000	10
BAD2P1E-20A-01		71	33	41	48.000	10
BAD2P1E-30A-01		71	33	41	48.000	10
BAD2P1E-40A-01		71	33	41	48.000	10
BAT2P1E-10A-01	Trắng	71	33	41	54.000	10
BAT2P1E-20A-01		71	33	41	54.000	10
BAT2P1E-30A-01		71	33	41	54.000	10
BAT2P1E-40A-01		71	33	41	54.000	10

QUẠT HÚT GIÓ GẮN TƯỜNG

Thiết kế hiện đại tinh tế
Thân quạt làm bằng nhựa Polycarbonate siêu bền
Dễ dàng sử dụng
Bảo hành: 24 tháng.




Mã Sản phẩm	A	B	C	D
QHT15	150	236	137	190
QHT20	200	290	146	240
QHT25	250	340	146	290
QHT30	300	390	146	340

Mã Sản phẩm	Công suất	Điện áp	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB) +/-2	Tốc độ (r/min) +/-50	Diện tích phù hợp (m2)	Đơn giá (vnd)	SL/Thùng
QHT15	25	220V - 50Hz	280	39	1400	4 - 7	340.000	6
QHT20	28	220V - 50Hz	500	44	1300	7 - 15	370.000	6
QHT25	36	220V - 50Hz	820	46	1200	15 - 20	400.000	6
QHT30	45	220V - 50Hz	1200	49	1100	20 - 25	480.000	5

QUẠT HÚT GIÓ ẨM TRẦN

Thiết kế hiện đại tinh tế
Thân quạt làm bằng nhựa Polycarbonate siêu bền
Dễ dàng sử dụng
Bảo hành: 24 tháng.



Mã Sản phẩm	A	B	C	D
QHA15	196	124	170	84
QHA20	242	150	200	98
QHA25	307	158	247	98
QHA30	335	158	285	98

Mã Sản phẩm	Công suất	Điện áp	Lưu lượng gió (CMH)	Độ ồn (dB) +/-2	Tốc độ (r/min) +/-50	Diện tích phù hợp (m2)	Đơn giá (vnd)	SL/Thùng
QHA15	23	220V - 50Hz	120	45	1400	4 - 7	360.000	8
QHA20	28	220V - 50Hz	150	45	1300	7 - 15	380.000	6
QHA25	36	220V - 50Hz	180	46	1200	15 - 20	440.000	6
QHA30	45	220V - 50Hz	210	47	1100	20 - 25	500.000	6

ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM - LẮP NỔI



DS2N-01



DS3N-01

Thiết kế hiện đại tinh tế

Thân đèn làm bằng nhựa Polycarbonate siêu bền

Công tắc độc lập cho từng bóng đèn

Dễ dàng sử dụng

Công suất: 275W/bóng

Bảo hành: 24 tháng.

Mã Sản phẩm	Công suất (W)	Chiều dài (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều cao (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/Thùng
DS2N-01	550W	395	220	220	760.000	6
DS3N-01	825W	510	255	255	1.000.000	6
DTS-01	275W	165	125	125	100.000	20

ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM - ÂM TRẦN



DS4AT-01



DS2AT-01

Thiết kế hiện đại tinh tế

Thân đèn làm bằng nhựa Polypropylen siêu bền.


Dễ dàng sử dụng với điều khiển từ xa.

Công suất: 275W/bóng

Bảo hành: 24 tháng.

Mã Sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước ngoài (mm)	Kích thước thi công (mm)	Đơn giá (vnd)/cái	SL/Thùng
DS4AT-01	1100W	375 x 375 x 220	290 x 290 x 180	1.800.000	3
DTS-01	275W	165 x 125 x 125	165 x 125 x 125	100.000	20
DS2AT-01	550W	300 x 300 x 155	275 x 275 x 155	1.060.000	6
DTS-02	275W	140 x 110 x 110	140 x 110 x 110	100.000	20

ĐÈN ĐỂ BÀN



*Cùng Asia Lighting chăm sóc gia đình bạn
 từ những điều nhỏ nhất*



Mã Sản phẩm	Đơn giá (vnd)/cái	Số lượng cái/ thùng	Ghi chú	SL/ Thùng
DB01 - XL	190.000	20	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	20
DB01 - XD	190.000	20	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	20
DB01 - H	190.000	20	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	20
DB01 - V	190.000	20	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	20

Thiết kế sang trọng
 Dễ dàng điều chỉnh góc chiếu
 AC: 220V - 50Hz
 Sử dụng bóng đèn đuôi E27
 Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Đơn giá (vnd)/cái	Số lượng cái/ thùng	Ghi chú	SL/ Thùng
DB02 - XL	190.000	16	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	16
DB02 - XD	190.000	16	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	16
DB02 - X	190.000	16	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	16
DB02 - V	190.000	16	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	16

Thiết kế sang trọng
 Dễ dàng điều chỉnh góc chiếu
 AC: 220V - 50Hz
 Sử dụng bóng đèn đuôi E27
 Bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Đơn giá (vnd)/cái	Số lượng cái/ thùng	Ghi chú	SL/ Thùng
DB03 - XL	190.000	20	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	20
DB03 - XD	190.000	20	Sử dụng bóng đèn đuôi E27	20

Thiết kế sang trọng, dễ dàng điều chỉnh góc chiếu, AC: 220V - 50Hz, sử dụng bóng đèn đuôi E27, bảo hành 24 tháng

Mã Sản phẩm	Đơn giá (vnd)/cái	Công suất (W)	Số lượng cái/ thùng	Ghi chú	SL/ Thùng
DB04 - XL	280.000	5W	12	Sử dụng chip led siêu sáng	12

Thiết kế sang trọng, dễ dàng điều chỉnh góc chiếu, sử dụng chip led siêu sáng, AC: 220V - 50Hz, ánh sáng: đổi màu - 03 màu: Trắng, Vàng, Trung tính
 Bảo hành 24 tháng.

ASIA
LIGHTING
YOUR HOME-OUR LIGHT



THIẾT BỊ
CHIẾU SÁNG

ĐIỆN GIA DỤNG

THIẾT BỊ ĐIỆN

YOUR HOME - OUR CARE

Asia lighting

 Km12 + 300, QL 1A, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

 024. 62592983 - 0936. 335 788

 ad.asialighting@gmail.com

 asialighting.vn